

EQUIVALENCIA DE DOSIS DIARIAS ENTRE DIFERENTES OPCIONES DISPONIBLES DE ICS/LABA¹⁻²² CON BECLOMETASONA/FORMOTEROL

PRODUCTO						EQUIVALENCIA				
Marcas	Composición ICS/LABA	Dispositivo	Dosificación ^a (µg)	Posología (inhalaciones por veces al día)	Dosis diaria ^b (ICS/LABA; µg/día)	Dosificación ^b (µg)	Posología (inhalaciones por veces al día)	Dosis diaria ^b (ICS/LABA; µg/día)		
Seretide® Plusvent® Anasma® Inaladuo®	Propionato de Fluticasona/Salmeterol	pDMI	25/50	2x2	200/100	100/6	1x2	200/12		
			25/125	2x2	500/100	100/6	2x2	400/24		
			25/250	2x2	1000/100	200/6	2x2	800/24		
		Accuhaler®	50/100	1x2	200/100	100/6	1x2	200/12		
			50/250	1x2	500/100	100/6	2x2	400/24		
			50/500	1x2	1000/100	200/6	2x2	800/24		
Cipla®	pDMI	25/125	2x2	500/100	100/6	2x2	400/24			
		25/250	2x2	1000/100	200/6	2x2	800/24			
		50/250	1x2	500/100	100/6	2x2	400/24			
Forspiro®	50/500	1x2	1000/100	200/6	2x2	800/24				
		Relvar® Revinty®	Fuorato de Fluticasona/Vilanterol	Elipta®	92/22	1x1	100/25	100/6	2x2	400/24
		184/22			1x1	200/25	200/6	2x2	800/24	
Symbicort**** Rilast****	Budesonida/Formoterol	pDMI	80/2,25 (sólo Symbicort) ^c	2x2	400/12	100/6	1x2	200/12		
			80/2,25 (sólo Symbicort) ^c	4x2	800/24	100/6	2x2	400/24		
			160/4,5	2x2	800/24	100/6	2x2	400/24		
		Turbuhaler®	80/4,5 ^c	2x2	400/24	100/6	1x2	200/12		
			160/4,5	1x2	400/12	100/6	1x2	200/12		
			160/4,5	2x2	800/24	100/6	2x2	400/24		
			320/9	1x2	800/24	100/6	2x2	400/24		
		Spiromax®	320/9	2x2	1600/48	200/6	2x2	800/24		
			160/4,5	1x2	400/12	100/6	1x2	200/12		
			160/4,5	2x2	800/24	100/6	2x2	400/24		
320/9	1x2		800/24	100/6	2x2	400/24				
Gibiter® Bufomix®	Easyhaler®	320/9	2x2	1600/48	200/6	2x2	800/24			
		160/4,5	1x2	400/12	100/6	1x2	200/12			
		160/4,5	2x2	800/24	100/6	2x2	400/24			
		320/9	1x2	800/24	100/6	2x2	400/24			
Cipla®	Forspiro®	320/9	2x2	1600/48	200/6	2x2	800/24			
		160/4,5	1x2	389,4/12,2	100/6	1x2	200/12			
		160/4,5	2x2	778,8/24,4	100/6	2x2	400/24			
		320/9	1x2	692,6/21,6	100/6	2x2	400/24			
Flutiform®	pDMI	320/9	2x2	1385,2/43,2	200/6	2x2	800/24			
		50/5	2x2	200/20	100/6	1x2	200/12			
		125/5	2x2	500/20	100/6	2x2	400/24			
Ateectura® Bemrist®	Breezhaler®	250/10	2x2	1.000/40	200/6	2x2	800/24			
		62,5/125	1x1	80/150	100/6	1x1	200/12			
		127,5/125	1x1	160/150	100/6	1x2	400/24			
260/125	1x1	320/150	200/6	2x2	800/24					

Seretide® (GSK) - Plusvent® (GSK) - Anasma® (GSK) - Inaladuo® (GSK) - Relvar® (GSK) - Revinty® (Fae)-
Symbicort® (AstraZeneca) - Rilast® (AstraZeneca) - Duoresp® (Teva) - Biresp® (Bial) - Flutiform®
(Mundipharma) - Gibiter® (Menarini) - Bufomix® (Orion) - Ateectura® (Novartis) - Bemrist® (Gebro) -
Budesonida/Formoterol® (CIPLA) - Propionato de Fluticasona/Salmeterol® (CIPLA)

Foster®
en Sistema Modulite®
(Chiesi)
Beclometasona/Formoterol®
Foster®
NEXThaler®
(Chiesi)

ICS: Corticosteroides inhalados

La dosificación de Propionato de Fluticasona/Salmeterol se expresa en orden inverso: LABA/ICS.

a. Dosis nominal o dosis emitida según marca.

b. Dosis nominal en todos los casos.

*Dosis nominal. **Dosis emitida. ***Se considera en la tabla tan solo posologías de Symbicort® equivalentes (versus ICS) que proporcionan dosis diarias equivalentes a dosis diarias de la combinación beclometasona/formoterol.

c. Budesonida/Formoterol Posología 80/2,25: 2-4 inhalaciones, dos veces al día; ocasionalmente 8x2 como máximo. Budesonida/Formoterol 80/4,5: posología 1x2, 2x2 y como máximo, en alguna ocasión, 4x2.

REFERENCIAS: 1. Ficha Técnica Foster® 100/6 µg. 2. Ficha Técnica Foster® 200/6 µg. 3. Ficha Técnica Foster® NEXThaler® 100/6 µg. 4. Ficha Técnica Foster® NEXThaler® 200/6 µg. 5. Fichas Técnicas Seretide®.

6. Fichas Técnicas Plusvent®. 7. Fichas Técnicas Anasma®. 8. Fichas Técnicas Inaladuo®. 9. Fichas Técnicas Relvar®. 10. Fichas Técnicas Symbicort®. 11. Fichas Técnicas Rilast®. 12. Fichas Técnicas Duoresp®.

13. Fichas Técnicas Biresp®. 14. Fichas Técnicas Flutiform®. 15. Fichas Técnicas Gibiter®. 16. Fichas Técnicas Bufomix®. 17. Fichas técnicas de Propionato de Fluticasona/Salmeterol CIPLA®.

18. Fichas técnicas de Budesonida/Formoterol CIPLA®. 19. Fichas técnicas de Ateectura®. 20. Fichas técnicas de Bemrist®. 21. Fichas técnicas Revinty®.

22. Bassam M et al. Glucocorticoids - New Recognition of Our Familiar Friend, Chapter 23. DOI: 10.5772/50536.

Foster®

OFRECE UNA **POSOLOGÍA FLEXIBLE** EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE:

ASMA^{1,3}

☀️ 1 o 2 inhalaciones
MAÑANA
+
🌙 1 o 2 inhalaciones
NOCHE

Posibilidad de terapia MART

Terapia MART^{1,3}

(mantenimiento y rescate con un único dispositivo) 1X2 inhalaciones al día y tratamiento adicional de hasta 6 inhalaciones diarias extras en caso de necesidad

EPOC^{1,3}

☀️ 2 inhalaciones
MAÑANA
+
🌙 2 inhalaciones
NOCHE

ASMA^{2,4}

☀️ 2 inhalaciones
MAÑANA
+
🌙 2 inhalaciones
NOCHE



100/6 µg

dipropionato beclometasona anhidra/
fumarato formoterol dihidrato

100/6 µg

dipropionato de beclometasona/
fumarato formoterol dihidrato

200/6 µg

dipropionato beclometasona anhidra/
fumarato formoterol dihidrato

200/6 µg

dipropionato de beclometasona/
fumarato formoterol dihidrato



Foster®

Para más información entra en:
www.cortilabaextrafina.com

